


Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210.403.2021.MT

*P. M. Zaborowski*

OBWIESZCZENIE



Na podstawie art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) – zwanej dalej: „Prawem wodnym” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – zwanej dalej: „K.p.a.” Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: **przebudowę urządzenia wodnego**, tj. przebudowę rowu melioracyjnego polegającą na wykonaniu wylotu wód popłucznych, zlokalizowanego na działce ewid. nr 377/1 obręb ewid. nr 0008 Osiek, gm. Osiek i **usługi wodne**, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowych – studni nr 2 (dz. ewid. nr 70/1 obręb ewid. nr 0007 Obórki) i studni nr 3 (dz. ewid. nr 70/1 obręb ewid. nr 0007 Obórki), zlokalizowanego w miejscowości Obórki, gm. Osiek, pow. brodnicki i wprowadzanie ścieków do ziemi – podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody projektowanym wylotem do ziemi poprzez urządzenie wodne – rów melioracyjny zlokalizowany na działce ewid. nr 377/1 obręb ewid. nr 0008 Osiek oraz wygaszenie decyzji Starosty Brodnickiego z dnia 30 grudnia 2016 r., znak: OŚ.6341.32.2016 w zakresie poboru wód podziemnych (pkt 1) i odprowadzania wód popłucznych (pkt 2).

Wnioskodawca: Gmina Osiek, Osiek 85, 87-340 Osiek  
reprezentowana przez Pełnomocnika – Pana Artura Baj

Data złożenia wniosku: 23 września 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym – /56/ 306 71 28 lub e-mailowym – maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski **w terminie 14 dni** od daty umieszczenia niniejszej informacji. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (z podpisem kwalifikowanym) przesłanemu na za pośrednictwem ePUAP (z podaniem znaku sprawy).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR

Władysław Kołybski

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrotną informację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia (data wywieszenia i zdjęcia) oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Otrzymują /ZPO/:

1. Urząd Gminy w Osieku, Osiek 85, 87-340 Osiek /ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

2. Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica /ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania **oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej**,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
4. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie – w trybie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne,
5. a/a MT.